

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

### KIT DE SEGURIDAD

A continuación, se relacionan los elementos de un **Kit de seguridad** y cantidades solicitadas de cada uno

|   | Elemento   | Cantidad solicitada |
|---|--|---------------------|
| 1 | Bengala led electrónica                                  | 52                  |
| 2 | Silbato  | 52                  |
| 3 | Multiherramienta   | 52                  |
| 4 | Kit de primeros auxilios                                 | 52                  |
| 5 | Funda impermeable señal SOS IP67 color naranja flotante. | 52                  |

#### Especificaciones técnicas de los elementos solicitados:

1. Bengala electrónica:



Características: Marca SIRIUS SIGNAL FOR LIFE o similar, referencia C-1003 es un kit de cumplimiento completo que cumple con los requisitos de señal de angustia USCG Night, Day y Audible. Destella la señal SOS hasta 60 horas, señal brillante visible hasta 10 millas náuticas. Color naranja cumple con los requisitos de señal diurna y flotación que mantiene la señal más alta fuera del agua.

2. Silbato:



Características: Marca LuxoGear o similar, silbato de emergencia de doble tubo, potente fabricante de ruido de tono alto con cámaras de sonido duales, puede proporcionar hasta 120 decibelios de potencia de sonido, suficiente para ser escuchado a más de una milla de distancia. No se puede soplar, funciona muy bien como silbato de señal. El diseño sin peas significa que no hay partes móviles, nada que obstruya el sonido, y nada que atasque, rompa o congele. No se pega a los labios como los de metal en entornos fríos. Cordón reflectante ajustable y clip, alta visibilidad incluso en la oscuridad con botón deslizante para ajustar la longitud alrededor del cuello.

### 3. Multiherramienta:



Características: Multiherramienta, Tijeras grandes desmontables mejoradas: con el diseño desmontable y expandible está hecho de acero inoxidable de alta dureza y recubierto con oxidación negra duradera, que tiene una excelente dureza y resistencia a la corrosión. Incluye cuchillo multifunción, tijeras grandes desmontables, placa protectora, cuchillo dentado, alicates de punta de aguja, destornillador Phillips, regla, abrelatas, enchufe hexagonal, alicates estándar, cortador de alambre, varilla de pedernal, silbato, 9 puntas de destornillador y una bolsa que tiene un clip para el cinturón para el transporte diario Sistema de bloqueo de seguridad

4. Kit de primeros auxilios



Características: El Botiquín Nexcare de primeros auxilios o Similar, “Contiene 12 productos que ayudan a prestar los primeros auxilios: 10 curas impermeables, 1 rollo de Micropore 12mm x 5m, Toallitas limpiadoras con alcohol 2 pares de guantes de látex 1 rollo de venda, 2 sobres de gasa estéril, 2 tapabocas, 2 bajalenguas 1 bolsa de algodón x 5g 1 tijeras metálicas pequeñas Solución Yodada x 60ml Sales de rehidratación oral”.

5. Funda impermeable señal SOS IP67 color naranja flotante.



Características: Bolsa seca marca Aquapac Waterproof First Aid Kit bag o similar, bolsa seca impermeable para kits de primeros auxilios fabricada en vinilo resistente 500D. Medidas 10.9 x 7 x 0.6 pulgadas. Color rojo con estampada cruz blanca de primero auxilios.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

**BICHERO TELESCÓPICO 50-71050 1.20mt / 2.10mt**

| Elemento                                     | Cantidad solicitada |
|--|---------------------|
| Bichero Telescópico 50-71050 1.20mt / 2.10mt | 34                  |



Características: El Bichero Telescópico o similar, se guarda en una longitud compacta de 36" por lo que es ideal para embarcaciones pequeñas con espacio limitado.

Cuenta con un tubo de aluminio que se despliega rápidamente y se cierra con un giro de forma segura. La cabeza de nailon rellena de fibra de vidrio está curvada para ayudar en la recuperación de la línea y la punta blanda evita que se rayen las superficies brillantes o el gelcoat de sus barcos.

Especificaciones: material tubo de aluminio anodizado; cabezal de nailon relleno de fibra de vidrio con punta que no se raya.

Telescopios: De Longitud 36" - 84"

Operación: Giro - Cerraduras De Forma Segura

Peso: 1 1/2lb

Diámetro: 1 1/4

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

ESPEJO DE SEÑALES FLOTANTE ESPEJO SEÑAL ORIÓN 191-916

| Elemento  | Cantidad solicitada |
|---|---------------------|
| Espejo de señales flotante Espejo Señal Orión 191-916 | 52                  |



Características: el espejo de señalización de emergencia es para uso en botes salvavidas y balsas salvavidas.

- USCG Aprobado 160.020/14/0
- Peso: 225 Gramos
- Acero Inoxidable Pulido
- Cordón Adjunto

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

RADIO ESTÁNDAR HORIZON MARINO ICOM

| Elemento  | Cantidad solicitada |
|---|---------------------|
| Radio Estándar Horizon Marino ICOM M36 o M37 (Cualquiera de las dos referencias). | 21                  |



ICOM M36



ICOM M37

Características: El M36, M37 o similar. Diseñado para uso comercial y recreacional, cuenta con 6W vatios para una mejor cobertura. Incluyen todas las características del sucesor M36, más la opción flotante y batería de más capacidad además cuenta con un tamaño ideal, fácil de sujetar con botones cómodos. Una pantalla grande para una fácil lectura de los mensajes e indicaciones.

Características Adicionales:

6. Función "Float'n Flash"
7. Audio de 700mW
8. Función de alerta de batería baja
9. Función de drenaje de agua AquaQuake™
10. Función de escaneo "Dual/Tri-Watch"
11. Acceso instantáneo al canal 16 y canal de llamada
12. Función de canal del tiempo y alerta de mal tiempo



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

GPS MARINO GARMIN GPS 73

| Elemento                 | Cantidad solicitada |
|--------------------------|---------------------|
| GPS Marino Garmin GPS 73 | 23                  |



Características: GPS Marino Garmin o Similar, de alta sensibilidad que marca y almacena 1.000 puntos intermedios y 100 tracks Marque sus ubicaciones favoritas y navegue fácilmente hacia ellas Garmin SailAssist™ para GPS 73 cuenta con línea de partida virtual, línea de rumbo, temporizador de cuenta regresiva y asistencia de viraje Amanecer/atardecer, hora estimada de llegada, otros cálculos y datos náuticos Retroiluminación incorporada.

## Características:

- Dimensiones físicas: 6,6 x 152,2 x 3,0 cm (2,6" x 6,0" x 1,2")
- Tamaño de la pantalla, ancho x alto: 3,6 x 5,4 cm (1,4" x 2,1"); 6,6 cm diagonal (2,6")
- Resolución de la pantalla, ancho x alto: 128 x 160 píxeles
- Tipo de pantalla: LCD con escala de grises de 4 niveles
- Peso: 203,1 g (7,2 oz) con baterías AA
- Batería: 2 baterías AA (no se incluyen)

## RDC-FAVLA-J1019-01-014



- Autonomía de la batería: +18 horas
- Clasificación de resistencia al agua: IPX7
- Receptor de alta sensibilidad: sí
- Interfaz: Serie y USB
- Mapas y Memoria
- Puntos intermedios, favoritos y ubicaciones: 1,000
- Rutas: 50
- Track log: 10.000 puntos; 100 tracks
- Características:
- Flotante: sí
- Calendario de caza y pesca: sí
- Información solar y lunar: sí
- Cálculos del área: sí

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

**ARO SALVAVIDA 30" POLIPROPILENO (SOLAS)**

| Elemento                                | Cantidad solicitada |
|---|---------------------|
| Aro Salvavida 30" Polipropileno (SOLAS) | 34                  |



Características: anillo Aro salvavidas de 28" (72 cm x 45 cm) para rescate marítimo. Fabricado en polietileno, resistente a la intemperie, cumple con la norma SOLAS, peso apróx. 2.5 kg.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

**CHALECO SALVAVIDA NARANJA/REFLECTIVO/XL (+) MARCADO**

| Elemento   | Cantidad solicitada |
|--|---------------------|
| Chaleco Salvavida Naranja/Reflectivo/XL (incluyendo marcado estampado) | 160                 |



Características: Chaleco salvavidas para pesca, TIPO II A: Chaleco salvavidas costaneros o para viajes próximos a la costa. Aquellos para ser utilizados en aguas marítimas a distancias no superiores a las 25 millas de la línea de costa donde el rescate debe ser rápido. Puede ser utilizado en todo tipo de naves o artefactos navales. Debe tener la capacidad de mantener a flote personas inconscientes. Este puede ser catalogado como dispositivo SOLAS. Deben tener mínimo un empuje de flotación de 100 Newton para adultos. Tipo II-A, con reflectivos color naranja.

El precio debe incluir el marcado y estampado de cada chaleco.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

**ECOSONDA CON TRANSDUCTOR GARMIN STRIKER VIVID 4CV CON TRANSDUCTOR GT20-TM**

| Elemento   | Cantidad solicitada |
|--|---------------------|
| Ecosonda con transductor GARMIN STRIKER Vivid 4cv<br>Con transductor GT20-TM | 19                  |



Características: Ecosonda con transductor GARMIN STRIKER o Similar, Buscador de peces de color de 3.9 in fácil de usar con nuevas paletas de colores sonar de escaneo vívidos para distinguir fácilmente los peces y la estructura; soporte de montaje inclinado/giratorio incluido Incluye un transductor GT20 para el sonar tradicional Garmin CHIRP y el sonar de escaneo CHIRP ClearVü GPS de alta sensibilidad para marcar puntos de recorrido, crear rutas y ver la velocidad de tu barco Incluye mapas de contornos Quickdraw integrado.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

**SISTEMA DE LUCES PARA EMBARCACIONES RECARGABLE (TODO HORIZONTE, ESTRIBOR, BABOR CON SOPORTE)**

| Elemento   | Cantidad solicitada |
|--|---------------------|
| Sistema De Luces Para Embarcaciones Recargable (Todo Horizonte, Estribor, Babor Con Soporte) | 52                  |



Características: luz de arco LED rojo/verde, luz de popa LED blanca, soportes, poste telescópico, herramientas 2 opciones de montaje: atornillar o usar almohadilla adhesiva incluida. Electrónica sellada en una carcasa a prueba de golpes y una lente de policarbonato irrompible. Se deben incluir 3 pares de baterías alcalinas junto con las linternas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS  
EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 10 LBS

| Elemento                         | Cantidad |
|----------------------------------|----------|
| Extintores multipropósito 10 Lbs | 34       |



Características: Extintor Multipropósito 10lb.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

CARGADOR DE BATERÍAS 6V/12V 2AM /50AM

| Elemento                           | Cantidad solicitada |
|------------------------------------|---------------------|
| CARGADOR BATERIAS 6V/12V 2AM /50AM | 14                  |



- Cargadores de Baterías 6V/12V 2AM /50AM

Características: El cargador de baterías o similar, con el peso específico de la solución electrolítica).

- Voltaje De Entrada 120 VAC
- Voltaje de Salida 12VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC (De acuerdo a necesidad)
- Corriente de Salida 5 Amp/ 10 Amp/ 20 Amp/ 30 Amp
- Indicador de Carga de batería
- Indicador de estado de batería (Alto – Medio – Bajo).
- Regulación de Carga a través de tarjeta electrónica.
- Conexión de salida a través de Caimanes
- Fusible de protección
- Interruptor ON/OFF
- Protección contra corto circuito
- Ensamblado en Gabinete Metálico
- Pintura Electrostática



**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS****TRAJE IMPERMEABLE PVC AMARILLO**

| Elemento                       | Cantidad solicitada |
|--------------------------------|---------------------|
| Traje Impermeable PVC amarillo | 200                 |



Características: Traje impermeable PVC amarillo. Tela de PVC con capa interior de algodón, para la transpiración. Conjunto de dos piezas (chaqueta con gorro incorporado y jardinera) 100% impermeable, anti-desgarro, espesor: 0.5 mm. Resistencia a la temperaturas: -5°c a + 50° c. Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia. Terminaciones reforzadas, broches a presión. Suspensores elastizados con hebilla de ajuste.